



reti s.r.l.

Società con unico socio

Sede via Altiero Spinelli n.19. – 15067 Novi Ligure

C.F e P.I. 02347450062

**PREZZARIO
PER ATTIVITÀ ACCESSORIE
E/O OPZIONALI
NON COMPRESSE NELLA
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE
(in vigore dal 1 maggio 2022)**

INDICE GENERALE

1	OGGETTO E APPLICABILITÀ.....	4
	1.1 Oggetto	4
	1.2 Applicabilità	4
2	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	2.1 Modalità di richiesta delle attività del presente prezzario	5
	2.2 Esecuzione delle operazioni	5
	2.3 Composizione degli elementi del prezzario	5
3	PREZZARIO	6
	3.1 Realizzazione diramazione di utenza.....	6
	3.2 Spostamento contatore.....	7
	3.3 Eliminazione punto presa.....	7
	3.4 Sostituzione rubinetto contatore con chiave o fornitura chiave sostitutiva.....	8
	3.5 Disattivazione fornitura, apposizione suggello.....	8
	3.6 Attivazione fornitura, rimozione suggello e/o colloco contatore.....	9
	3.7 Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14 (come da Titolo III Del. 40/14 AEEGSI).....	10
	3.8 Subentro.....	10
	3.9 Sospensione fornitura per morosità.....	11
	3.10 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità.....	12
	3.11 Lettura e messa a disposizione dati tecnici.....	13
	3.12 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione.....	13
	3.13 Verifica gruppo di misura.....	14
	3.14 Fornitura di copia della documentazione tecnica.....	15
	3.15 Messa a disposizione del Cliente Finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo.....	16
	3.16 Mancata consegna Dichiarazione di conformità.....	17



DEFINIZIONI

CLIENTE FINALE	È il consumatore che acquista gas per uso proprio.
CODICE DI RETE	Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete.
CONTATORE	È lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico.
DERIVAZIONE D'UTENZA	Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
DIRAMAZIONE D'UTENZA	Parte dell'allacciamento aereo che collega la colonna montante al gruppo di misura o in assenza di questo, all'organo d'intercettazione terminale dell'allacciamento; la diramazione d'utenza fa parte dell'impianto di derivazione di utenza.
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE O DISTRIBUTORE	Persona fisica o giuridica che effettua l'attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	E' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o di dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d'utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura.
IMPIANTO INTERNO O IMPIANTO D'UTENZA	È il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
PUNTO DI EROGAZIONE	All'interno della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, rappresenta il punto fisico posto immediatamente prima del CONTATORE.
DP O PUNTO DI RICONSEGNA	E' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente finale.
PUNTO DI CONSEGNA	È il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto.
RETE DI DISTRIBUZIONE	È il sistema di condotte, generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
SERVIZIO DI VETTORIAMENTO O "SERVIZIO PRINCIPALE"	E' il servizio che l'impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce dietro versamento della relativa tariffa. Le prestazioni incluse nel servizio principale sono dettagliate nel Codice di Rete.
SOCIETA' DI VENDITA O VENDITORE	È la società che svolge le attività di vendita del gas ai CLIENTI FINALI.
VERIFICA DI TENUTA	Operazione di verifica per la messa in servizio dell'IMPIANTO INTERNO secondo quanto indicato nella Norma UNI-CIG 7129/01 al punto 3.6.1. Tale verifica non ha valenza di collaudo.
UTENTE	È l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.



1 OGGETTO E APPLICABILITÀ

1.1 Oggetto

Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal distributore sui punti di erogazione facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di un utente, venditore o di un cliente finale.

1.2 Applicabilità

Le Attività di cui al presente Elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente – “attività a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:

Utenti per l'esecuzione di lavori presso i clienti finali.

Clienti finali esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas e solo per quei lavori compatibili con l'assenza di tale contratto.

*I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da **reti s.r.l.** . Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente prezzario e quelli applicati dai venditori ai loro clienti finali non sono imputabili al distributore che quindi declina ogni responsabilità al riguardo.*

I prezzi di cui al presente prezzario non comprendono le prestazioni che, benché alle stesse tipologie, prevedano esecuzioni particolarmente complesse o prevedano l'impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere provvisorie, cestelli elevatori, ecc.). La determinazione dell'appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività standard” è di esclusiva competenza del DISTRIBUTORE a ciò incaricato.

I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Modalità di richiesta delle attività del presente prezzo

Le attività del presente prezzo sono richieste al distributore mediante opportuna modulistica messa a disposizione sul sito Internet.

2.2 Esecuzione delle operazioni

Le attività sono svolte dal distributore o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o documento di riconoscimento.

Il personale opererà secondo la legislazione e le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso.

In nessun caso il distributore eseguirà le attività di cui al presente prezzo in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

2.3 Composizione degli elementi del prezzo

Le voci del prezzo comprendono, oltre a quanto esplicitamente descritto, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente impiantistico.

Le voci del presente prezzo non comprendono:

- richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l'esecuzione dei lavori,
- lavori edili di qualsiasi genere,
- quanto non indicato al paragrafo 2.2.1 e/o nella descrizione dell'attività.

Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi dell' I.V.A.

Nelle voci di prezzo che seguono viene indicato , tra parentesi ed ove previsto, il codice della prestazione secondo gli standard di comunicazione previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

3 PREZZARIO

3.1 Realizzazione diramazione di utenza (PN01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Tipo richiesta**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità totale richiesta)**

Le voci di seguito riportate forniscono l'importo per la costruzione della diramazione d'utenza, fino al nuovo punto di erogazione, con l'installo della staffa contatore (in funzione della portata richiesta e della pressione di esercizio della rete gas), e per le opere di scavo, rinterro e ripristino.

In tutti i casi sono incluse l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas nel caso in cui per eseguire l'intervento sia necessaria la temporanea interruzione della fornitura di altre utenze (compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione").

DESCRIZIONE	IMPORTO	ECCEDEXENZA
1. Allacciamento interrato al limite della proprietà, fino ad una distanza max dall'asse stradale di 7 metri, esclusi scavo, rinterro e ripristino: - allaccio in BP con portata max 16 mc/h	€ 400.00 presa € 200.00 a PDR	€/m 30.00 tubo riv. €/m 20.00 tubo zinc.
- allaccio in BP con portata superiore a 16 mc/h e max 160 mc/h	€ 800.00 presa € 350.00 a PDR	
- allaccio in MP con portata max 25 mc/h compresi BDM e riduttore MI10 o MI25	€ 600.00 presa € 300.00 a PDR	
- allaccio in MP con portata superiore a 25 mc/h	€ 900.00 presa + GRM a preventivo	
- Scavo e rinterro fino a 7 mt	€ 550.00	Prezzi unitari da Prezzario Regionale Opere Pubbliche del Piemonte in vigore al momento della richiesta
- Ripristino della sede di scavo con asfalto, fino a 7 metri, salvo diverse indicazioni dell'Ente proprietario della strada (Il ripristino di pavimentazioni diverse dall'asfalto rimane sempre a carico del cliente)	€ 400.00	
2. Nuovo allacciamento zincato in BP fino a 7 mt	€ 300.00 per il 1° PDR € 200.00 dal 2° PDR	€/m 20.00 tubo zinc.
3. Completamento impianto su montante esistente: - allaccio in BP - allaccio in MP	€ 300.00 a PDR € 400.00 a PDR	
6. Espletamento pratiche autorizzative per rottura suolo pubblico	PROVINCIA € 200.00 COMUNE € 100.00	

3.2 Spostamento contatore (PM01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell'alimentazione del gas, smontaggio del contatore, modifica e/o creazione di nuova diramazione d'utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno ed eventuale riattivazione dell'alimentazione del gas. Durante l'esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale, il contatore con altro di calibro idoneo. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) si provvederà alla chiusura del rubinetto esterno in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.

DESCRIZIONE	IMPORTO	ECCEDEXZA
3. Spostamento contatore entro 3 metri solo parte zincata (escluso nolo di piattaforma aerea)	€ 300.00 a PDR	€/m 20.00 tubo zinc.
5. Modifiche impianto o interventi diversi da quelli indicati ai punti 1), 2), 3), 4)	Prezzi unitari da Prezziario Regionale Opere Pubbliche del Piemonte in vigore al momento della richiesta	
6. Espletamento pratiche autorizzative per rottura suolo pubblico	PROVINCIA € 200.00 COMUNE € 100.00	

3.3 Eliminazione punto presa.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell'alimentazione del gas, smontaggio del contatore, l'eliminazione della diramazione d'utenza in prossimità della condotta principale.

DESCRIZIONE	IMPORTO
4. Eliminazione punto presa, con eventuale scavo a carico del cliente	€ 100.00

3.4 Sostituzione del rubinetto contatore con chiave o fornitura chiave sostitutiva.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco DP**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Recapito telefonico del Cliente Finale**
- **Matricola contatore**
- **Riferimenti impressi sul nottolino del rubinetto con chiave**

La voce indicata comprende la sola fornitura per esigenza del Cliente Finale (es.: smarrimento) del duplicato della chiave con consegna al Cliente Finale stesso presso gli uffici della società di distribuzione.

La società di distribuzione si riserva, in alternativa alla consegna del duplicato della chiave, la facoltà di procedere alla sostituzione del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore quando dotato di serratura. In tali casi sono comprese ed a carico della società di distribuzione le eventuali attività accessorie quali: la stipula dell'appuntamento con il cliente finale, l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas alla derivazione d'utenza (compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione"), l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno e la consegna delle nuove chiavi.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa mediante chiusura del rubinetto esterno.

Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave €/cad 50,00

Fornitura della sola chiave €/cad 10,00

3.5 Disattivazione fornitura, apposizione suggello (D01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

La voce indicata comprende la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l'eventuale chiusura del rubinetto esterno se possibile. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all'utente. Durante l'esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale uscente, alla rimozione contestuale del contatore

Disattivazione misuratore avente classe minore o uguale a G6 € 30,00

Disattivazione misuratore avente classe superiore a G6 € 45,00

3.6 Attivazione fornitura, rimozione suggello e/o colloco contatore (A01).

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità totale richiesta)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**



Le voci indicate comprendono l'eventuale colloco del contatore, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, l'attivazione del servizio di vettoriamento e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) , la stessa rimarrà sospesa mediante chiusura del rubinetto esterno.

Attivazione/colloco misuratore avente classe minore o uguale a G6. € 30,00

Attivazione/colloco misuratore avente classe superiore a G6. € 45,00

Nei casi in cui l'attivazione della fornitura fosse soggetta a quanto disposto dalla Delibera 40/14 e successive modifiche o integrazioni, è necessaria anche l'attività di accertamento così come descritta dalla delibera stessa.

3.7 Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14 (come da Titolo III Del. AEEG 40/14)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità totale richiesta)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono l'eventuale colloco del contatore, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, la riattivazione del servizio di vettoriamento e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es. verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa mediante chiusura del rubinetto esterno.

Riattivazione misuratore avente classe minore o uguale a G6. € 30,00

Riattivazione misuratore avente classe superiore a G6. € 45,00

Importo aggiuntivo per l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14

impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW cad..... Euro 47,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino a 350 kW cad Euro 60,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW cad Euro 70,00

3.8 Subentro

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità totale richiesta)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**

La voce indicata comprende l'attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo cliente finale, subentrante ad un precedente, con lettura di subentro effettuata dal distributore o da un suo incaricato, come previsto da Delibera AEEGSI 102/2016.

Subentro € 30,00

3.9 Sospensione fornitura per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**



Le voci indicate si intendono applicabili al singolo intervento e comprendono la comunicazione all'utente dell'esito dell'intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura all'utente. Le voci non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.). Si evidenzia che l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo prevede l'invio di una squadra composta da almeno due operatori.

Sospensione dell'alimentazione del gas tramite chiusura della valvola esterna (se presente), chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa sigillatura e/o inserimento di tampone in gomma nel rubinetto esterno compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura.....€ 37,00

Nel caso di impossibilità ad eseguire l'intervento con le modalità di cui al precedente punto, l'utente potrà richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione il cui costo, a titolo indicativo, ai fini della stima di massima di cui all'Art. 16.3 punto C della delibera dell' AEEG 138/04 è valutato come segue:

Interruzione dell'alimentazione del gas tramite taglio della diramazione d'utenza e inserimento di tappo sulla stessa compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione"€ 125,00

Interruzione dell'alimentazione del gas con le modalità all'articolo precedente ma nei casi in cui si renda necessario l'utilizzo di cestello elevatore/piattaforma.....€ 450,00

Interruzione dell'alimentazione del gas tramite taglio della diramazione d'utenza interrata, opere di scavo e rinterro incluse, con inserimento di valvola, compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione":

- *su strada bianca.....€ 525,00*
- *su strada asfaltata comunale€ 725,00*
- *su strade provinciali, statali e di pregioa preventivo*

3.10 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**



Le voci indicate comprendono l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa rimarrà sospesa.

Ripristino dell'alimentazione del gas tramite apertura del rubinetto esterno, se presente, apertura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa rimozione dei suggelli e/o asportazione del tampone in gomma dal rubinetto esterno compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura.

Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità :€ 37,00

Nota:Il presente articolo non è applicabile qualora l'interruzione dell'alimentazione avvenga tramite il taglio della diramazione d'utenza, in tali casi, per il ripristino è necessario richiedere nuova attivazione e la relativa prestazione rientra tra le attività a preventivo.

3.11 Lettura e messa a disposizione dati tecnici

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Utente della Rete**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Periodicità della lettura**

Le voci si intendono applicabili per ogni richiesta di lettura singola. Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di tenuta.

- *Richiesta dati tecnici con intervento di lettura del gruppo di misura su appuntamento concordato col cliente finale (M01) cad.....€ 20,00*
- *Richiesta altri dati tecnici (M02) cad.€ 20,00*

3.12 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione (V02)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente finale)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**



Le voci comprendono: l'inserimento di apparecchio di registrazione della pressione del gas, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa mediante chiusura del rubinetto esterno.

In conformità alla Delibera AEEG 574/2013/R/Gas il prezzo indicato al punto 48.3 verrà applicato se risultano trascorsi almeno 5 anni da una precedente verifica di pressione sullo stesso punto di riconsegna.

Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in assenza di analoghe richieste da più di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna € 30,00

Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in presenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari relative allo stesso punto di riconsegna € 100,00

Detti importi verranno addebitati qualora la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura conformi.

3.13 Verifica gruppo di misura (V01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

La voce comprende le seguenti attività: sostituzione del contatore da verificare con un altro di portata adeguata alla potenzialità dell'impianto, esecuzione della prova presso un laboratorio qualificato, comunicazione dell'esito della verifica.

Al momento della riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa.

Classe Contatore	Importo
Contatore con bollo metrico scaduto	€uro 5
G4–G6 tradizionale o integrato	€uro 200
G10 integrato	€uro 350
G16 integrato	€uro 380
G25 integrato	€uro 400
G25 + convertitore	€uro 600
G40 + convertitore	€uro 700
G65 + convertitore	€uro 800
G100 + convertitore	€uro 900
Contatori di calibro superiore	a preventivo

Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

3.14 Fornitura di copia della documentazione tecnica.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente finale)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'operazione, consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento (sotto forma di copia conforme all'originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il Distributore è tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di conservazione vigenti.

Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti..... € 10,00

Copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all'impianto d'utenza fornita al distributore in occasione dell'attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.) € 25,00

3.15 Messa a disposizione del Cliente Finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **D.P. con gruppo di misura di portata superiore o uguale a 16 mc (se disponibile)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**

Si forniscono di seguito elementi utili a comprendere quali componenti concorrono alla definizione del preventivo analitico che verrà redatto da **reti s.r.l.** per la messa a disposizione del Cliente Finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo (DEU).

Gli apparati che verranno installati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- ✓ Uscita impulsiva: misura dei volumi e condizioni termodinamiche di riferimento
- ✓ Protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
- ✓ Alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria

Costi tecnici

Gli articoli comprendono il costo dell'apparato e la sua installazione.

3.16.1 Apparato DEU€/cad 230,00

La quotazione dell'apparato può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni aggiuntive (morsetti aggiuntivi, segnali di allarme, ecc.).

3.16.2 Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di comunicazione.....€/cad 200,00

3.16.3 Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività non contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di comunicazione.....€/cad 350,00

N.B. Per entrambe le casistiche, sono escluse e devono essere prezzate caso per caso, le opere edili o gli apprestamenti necessari alla realizzazione dell'opera come ad esempio la realizzazione di ponteggi o l'utilizzo di cestelli o scale mobili, inoltre deve essere concordata e certificata/autocertificata la zona sicura in area privata ove installare l'apparato aggiuntivo.

3.16.4 Installazione in zona sicura oltre il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

Per entrambe le casistiche di cui ai punti 3.15.2 e 3.15.3 i costi di remotizzazione in zona sicura, oltre i 2 metri dal modulo di comunicazione, sono oggetto di specifica preventivazione e valorizzazione a fronte

della certificazione (o autocertificazione) dell'area secondo la direttiva ATEX, certificazione redatta a cura e spese del CLIENTE FINALE.

Costi amministrativi

Gli articoli comprendono le seguenti attività: gestione richiesta del cliente finale, sopraluogo in loco per definizione ubicazione apparato, preventivazione, gestione approvvigionamento apparato, assistenza lavori, consuntivazione lavori, fatturazione e gestione del credito.

- 3.16.5 Lavoro contestuale €/cad 100,00
- 3.16.6 Lavoro non contestuale – che comprende, in aggiunta, la gestione della pratica presso la Camera di Commercio di Alessandria €/cad 190,00
- 3.16.7 Accertamento della conformità degli strumenti di misura secondo il tariffario della Camera di commercio di Alessandria..... €/cad 87,12

3.16 Mancata consegna Dichiarazione di conformità

Sospensione dell'alimentazione del gas tramite chiusura della valvola esterna (se presente), chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa sigillatura e/o inserimento di tampone in gomma nel rubinetto esterno€ 37,00

Ripristino dell'alimentazione del gas tramite apertura del rubinetto esterno, se presente, apertura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa rimozione dei suggelli e/o asportazione del tampone in gomma dal rubinetto esterno€ 37,00